



แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

กรณี อุทกภัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17



สถานการณ์น้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง


ฉบับที่ ๑๕๖ /๒๕๖๘

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย
ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่แรก นั้น

บัดนี้ ภัยพิบัติดังกล่าวได้ขยายเป็นวงกว้างออกไป เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ ประกอบกับแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง สิ่งสาธารณประโยชน์ และขณะนี้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ

โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ (๒) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความเห็นชอบของ ก.ช.จ.สุพรรณบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ จึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้

๑. หมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลบ้านกุ่ม
๒. หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลบางตะเคียน
๓. หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๗ ตำบลบางตาเถร
๔. หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลบางเลน
๕. หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลหัวโพธิ์
๖. หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลบางพลับ
๗. หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลบ้านช้าง
๘. หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลเนินพระปรางค์
๙. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน ๑๒ ชุมชน
 - (๑) ชุมชนนายจาง
 - (๒) ชุมชนอำเภอเก่า
 - (๓) ชุมชนสองพี่น้อง
 - (๔) ชุมชนสะพานโค้ง
 - (๕) ชุมชนบางใหญ่
 - (๖) ชุมชนไผ่หนู่
 - (๗) ชุมชนตลาดบางลี่
 - (๘) ชุมชนบางลี่เล็ก
 - (๙) ชุมชนเกิดเที่ยง
 - (๑๐) ชุมชนศรีสำราญ

/(๑๑) ชุมชนรางภาษี ...


11 ตำบล 68 หมู่บ้าน 12 ชุมชน

-๒-

(๑๑) ชุมชนรางภาษี
(๑๒) ชุมชนคลองมะดัน
๑๐. หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลต้นตาล
๑๑. หมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลหนองบ่อ

เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายกลวัชร ทรัพย์สังสุข)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่ อำเภอสองพี่น้อง



การคาดการณ์สถานการณ์น้ำอำเภอสองพี่น้อง จากการประชุมระดับอำเภอ

- ปัจจุบันพื้นที่ติดชายตลิ่งได้รับผลกระทบ ระดับน้ำยังไม่ล้นพังกั้นน้ำเข้ามาพื้นที่ชั้นใน บางพื้นที่ประชาชนจะคุ้นชินกับระดับน้ำและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
- อำเภอสองพี่น้องได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ มาเพิ่มติดตั้งที่หน้าวัดท่าเจตีย์อีก 20 เครื่อง คาดว่าวันเสาร์จะเดินเครื่องได้เต็มกำลังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดระดับลงได้เร็วยิ่งขึ้น







ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เสี่ยง/โดยรอบพื้นที่เสี่ยง

ตำบล	จำนวนกลุ่มเปราะบาง	หมายเหตุ
สองพี่น้อง	35 ราย แยกเคสเฝ้าระวังได้ 4 ราย	นอน รพ. 1 ราย
บางเลน	35 ราย	
บางตาเถร	27 ราย	
บ้านกุ่ม	18 ราย	
บางตะเคียน	29 ราย	นอน รพ. 1 ราย
บางพลับ	22 ราย	นอน รพ. 1 ราย

ตำบล	จำนวนกลุ่มเปราะบาง	หมายเหตุ
หัวโพธิ์	35 ราย	
เนินพระปรางค์	28 ราย	
หนองบ่อ	15 ราย	
ต้นตาล	18 ราย	
บ้านช้าง	6 ราย	

แนวทาง/มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบต่อประชาชน

1.ทางด้านกายภาพ การป้องกัน การปลักดันน้ำ ที่ระดับอำเภอ ท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการ

2.ด้านสาธารณสุข

2.1 โรงพยาบาลสื่อสารความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมให้กับประชาชน อสม.เพื่อเฝ้าระวัง

2.2 มอบหมาย อสม.เข้าสำรวจความต้องการด้านสาธารณสุขกับกลุ่มเสี่ยง ติดตามการกินยา ป้องกันการขาดยา

2.3 ประสานเครือข่าย การช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดตั้งทีมกู้ชีพเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

2.4 กำหนดจุดเชื่อมโยงช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยง

2.5 จัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

2.6 สำรองเตียงรองรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาแต่ลำบากในการเดินทาง

แผนการสำรองเตียงรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ประเมินแล้วไม่ท่วมโรงพยาบาล)

- อายุรกรรมหญิง 4 เตียง
- อายุรกรรมชาย 4 เตียง
- เด็ก 4 เตียง
- ศัลยกรรมชาย 4 เตียง
- ศัลยกรรมหญิง 4 เตียง



หมายเหตุ ถ้าเตียงล้น โรงพยาบาลสามารถเปิดหอผู้ป่วยรองรับได้ 20-30 เตียง

กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์กรที่ 17

ลำดับที่	รูปแบบ	รายการ	ยอดคงคลังประจำเดือน กันยายน 2568
ชุดเวชภัณฑ์สำหรับแจก			
1.	ตลับ 5 กรัม	ยาทาฆ่าเชื้อรา - Clotrimazole 1%	14,000
2.	ตลับ 5 กรัม	ยาทาผื่นแพ้/ผื่นคัน - Triamcinolone cream 0.02% - Triamcinolone cream 0.1% - Clobetasol propionate 0.05%	200 2,700 3,700
3.	แคปซูล/เม็ด	ยาแก้แพ้ - Chlorpheniramine 4 mg - Hydroxyzine 10 mg - Cetirizine 10 mg - Loratadine 10 mg	5,500 10,000 71,000 34,000
4.	เม็ด	ยาลดไข้ - Paracetamol 325 mg - Paracetamol 500 mg	2,000 130,000
5.	ซอง	ผงน้ำตาลเกลือแร่ - ORS	25,000
6.	ขวด 240 ml	ยาลดกรดชนิดรับประทาน - Antacids 240 ml	990
7.	ขวด 30 ml	ยาทาใส่แผล - Povidone iodine	1800

ยาต้านพิษฉุกเฉิน 6 ชม. (Emergency Antidote (1-6 h))

1.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูเขียวทางใหม่ 10 ml	25
2.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 10 ml	88
3.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 10 ml	0
4.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 10 ml	0
5.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 10 ml	0
6.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 10 ml ** (Polyvalent antivenom for hematotoxin)	0
7.	dose	เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 10 ml ** (Polyvalent antivenom for neurotoxin)	15

เวชภัณฑ์ยา

1.	ซอง	ผงน้ำตาลเกลือแร่ - ORS	25,000
2.	แคปซูล/เม็ด	ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย - Norfloxacin 400 mg - Trimethoprim/Sulfamethoxazole 40+800 mg - Doxycycline 100 mg	3,800 3,500 4,250

กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์กรที่ 17

ลำดับที่	รูปแบบ	รายการ	ยอดคงคลังประจำเดือน กันยายน 2568
		- Amoxicillin 250 mg - Amoxicillin 500 mg	1,500 12,000
3.	ขวด	ยาหยุดตาแก้แพ้/ตาแดง (กลุ่มสูตรที่มี antihistamine ไม่ใช่ steroid) - Antazoline HCl + Tetryzoline HCl	1,820
4.	ขวด/หลอด	ยาหยุดตา/หยุดหู/ป้ายตา สูตรที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย - Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin eye drop - 1% Chloramphenicol eye ointment - 0.5% Chloramphenicol eye/ear drop	996 144 108
5.	ไวแอล/ แอมพูล	ยาฆ่าเชื้อชนิดฉีด - Ceftriaxone 1 gm	6,370
6.	ตลับ 5 กรัม	ยาทาฆ่าเชื้อรา - Clotrimazole 1%	7,000
7.	ไวแอล/ แอมพูล	ยาแก้แพ้ชนิดฉีด - Chlorpheniramine 4 mg	250
8.	แคปซูล/เม็ด	ยาแก้แพ้ชนิดรับประทาน - Chlorpheniramine 4 mg - Hydroxyzine 10 mg - Cetirizine 10 mg - Loratadine 10 mg	5,500 10,000 71,000 34,000
9.	ไวแอล/แอมพูล	ยา Steroid ชนิดฉีด - Dexamethasone 4 mg/ml	3,000

วัคซีน			
1.	dose	Rabies vaccine	1,500
2.	ขวด	ERIG Immunoglobulin	80
3.	ขวด	HRIG Immunoglobulin (กรณีแพ้ ERIG)	1
4.	dose	เซรุ่มบาดทะยัก (Tetanus Antitoxin)	7
5.	dose	วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก - dT	1300

แผนรองรับ กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถมารับยาได้

กรณีเหตุไม่ฉุกเฉิน

กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCD ที่คนไข้ไม่สามารถรับยาได้เนื่องจากเหตุอุกกภัย เช่น เบาทวาน ไซมัน ความดัน อื่นๆ ให้พื้นที่สำรวจประสานงานแจ้งผ่าน **อสม. รพ.สต. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน PCU คลองมะดัน และการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)**

***สามารถโทรติดต่อเบอร์กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 098-2573992

แผนช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่กรณี หุ่นหายใจ หัวใจหยุดเต้น สัตว์พิษกัด จมน้ำ ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ

ตำบล	ทรัพยากรที่มี	หมายเหตุ
สองพี่น้อง	<ul style="list-style-type: none"> - รถกู้ชีพเทศบาล 1 คัน - ทีม FR 5 คน - ทีม ALS 1 ทีมพร้อมอุปกรณ์ - ขอสนับสนุนเรือจาก ปภ.3 ลำ 	<p>กำหนดจุดเชื่อมต่อช่วยเหลือฉุกเฉิน 3 จุดมีเรือท้องแบน ทีมFRสามารถขับเรือได้ทุกคน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จุดแยกอำเภอเก่าสายใน 2.จุดที่ทำการชุมชนสองพี่น้อง 3.จุดโรงสีบางสีเล็ก <p>โดยการทำงานตามมาตรฐานการช่วยเหลือฉุกเฉิน เชี่ยวเหลียง แดง ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -สพ.065-9378040 -เทศบาล 081-842-6158

กำหนดจุดเชื่อมการช่วยเหลือฉุกเฉินในระดับอำเภอ



จุดที่ 1
วัดโบสถ์ดอนลำแพน



จุดที่ 2
โรงพักบางตาเถร



จุดที่ 3
วัดบางสะแก

การลงพื้นที่ให้ความรู้



ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

uw.warins สุสัทธิระ
ผู้อำนวยการฯ

ประจำวันอังคาร ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568

วันนี้ เวลา 10.00 น. กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก และทีมงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้สอบถามปัญหาความต้องการ รวมถึงให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคน้ำกัดเท้า และระวังสัตว์เลื้อยคลาน แมลงมีพิษกัดต่อย



[HTTPS://SOMDEJ17.MOPH.GO.TH](https://somedj17.moph.go.th) 0-3553-1077

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
เลขที่ 165 ถนนสี-หนองวัลย์เกียรติ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110



โรคฉี่หนู (LAPTOSPIROSIS)

"เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในทั้งในคนและสัตว์ พบมากในหน้าฝน และในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง"

การติดต่อ

- ติดต่อโดยตรง
- > สัมผัสกับ "ปัสสาวะ" หรืออวัยวะของสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรง
- ติดต่อทางอ้อม
- > สัมผัสกับ "น้ำ" หรือ "ดิน" ที่ปนเปื้อนเชื้อ ซึมเข้าทางผิวหนัง ที่มีบาดแผล

อาการของโรค

- ระยะแรก
- ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน
- ตาแดง
- ระยะที่สอง
- ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตาอักเสบ หลอดเลือดอักเสบ ปอดอักเสบ
- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เลือดออกในปอด อวัยวะต่าง ๆ ทำงานล้มเหลว
- และ "เป็นอันตรายถึงชีวิต"

การป้องกัน

- > หลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่น้ำขัง มีน้ำสกปรก
- > สวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนัง เช่น รองเท้าบูท
- > รีบทำความสะอาดร่างกายโดยเร็ว หากลงไปในพื้นที่น้ำต้องสงสัย
- > กินอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารที่เหลือเก็บใส่ภาชนะให้มิดชิด
- > ไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ



จัดทำโดย กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17



โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม

โรคฉี่หนู



อาการ
มีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดหลัง ปวดศีรษะมาก
ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร

วิธีป้องกัน
สวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ
ทำความสะอาดที่พัก
ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู

โรคเท้ากักเท้า



เท้าเปื่อยเป็นหนอง
คันตามซอกนิ้วเท้า
ผิวหนังลอกเป็นขุย
ผิวหนังพุพอง อักเสบ

เช็ดเท้าให้แห้ง
หากมีบาดแผล
ควรใช้น้ำเกลือ
ล้างทำความสะอาด

โรคทางเดินหายใจ



ครั่นเนื้อครั่นตัว
มีไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก
มีน้ำมูก ไอ อาม เจ็บคอ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
อ่อนเพลีย

ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่เป็นหวัด
ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม

โรคตาแดง



ระคายเคือง ปวดตา กลัวแสง
น้ำตาไหล มีขี้ตามาก
หนังตาบวม
เยื่อตาขาวอักเสบ

ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน
สิ่งสกปรกเข้าตา
รีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที

โรคระบบทางเดินอาหาร



อุจจาระเหลว มีมูกเลือด
ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดศีรษะ มีไข้
ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร
ตัวเหลือง ตาเหลือง

ทานอาหารที่ปรุงสุก
และสะอาด ล้างมือให้สะอาด
ด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังใช้ห้องน้ำ

จัดทำโดย กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17



โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

5 วิธี เอาตัวรอด จากการจมน้ำ



นายแพทย์พลภัทร สุฉิมธิระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก ตกใจ



ร้องขอความช่วยเหลือ



ปลดสิ่งของที่ห้อยออกไป
เพื่อทำให้ตัวเบาขึ้น



พยายามลอยตัวอยู่ในน้ำ
ด้วยท่าหงายหงายมา-แบงแขนยืดตรง



หาที่ยึดเกาะ เพื่อช่วยพยุงตัว



ด้วยความห่วงใย กลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17



โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

การช่วยเหลือ คนตกน้ำหรือจมน้ำ



นายแพทย์พลภัทร สุฉิมธิระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

หากพบคนตกน้ำหรือจมน้ำ

ไม่ควรโดดลงไปช่วย!! ให้ช่วยด้วยวิธีปลอดภัย คือ



ตะโกน

เรียกให้คนมาช่วย ขอความช่วยเหลือ

ช่วยด้วย
มีคนตกน้ำ !!



โยน

โยนอุปกรณ์ลอยน้ำได้
เช่น ห่วงชูชีพ ถึงแกลลอน พลาสติกเปลา



ยื่น

ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว
เช่น ไม้ เชือก เสื้อ เข็มขัด



โทร

โทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ

1669



ด้วยความห่วงใย กลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ด้านสุขาภิบาล

ให้สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสำรวจสุขาลอยน้ำ ว่าแต่ละตำบลมีเท่าไร เพียงพอหรือไม่

- เทศบาลเมืองสองพี่น้องมี 10 หลัง แจกจ่าย 3 หลัง



ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติอำเภอสองพี่น้อง กรณี อุทกภัย



ประชุมร่วมเทศบาลเมืองสองพี่น้อง วางแผนการทำงานร่วมกัน

