

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุงานบ้านงานครัว ของซิปลีซ่าและของซิปลั๊ ขนาดต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ : วัสดุงานบ้านงานครัว ของซิปลีซ่าและของซิปลั๊ ขนาดต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กิโลกรัม)
๑.	ของซิปลีซ่า ขนาด ๘ x ๑๒ ซม.	๑๐๐
๒.	ของซิปลีซ่า ขนาด ๑๐ x ๑๕ ซม.	๓๐๐
๓.	ของซิปลีซ่า ขนาด ๑๒ x ๑๗ ซม.	๑๒๕
๔.	ของซิปลีซ่า ขนาด ๑๓ x ๒๐ ซม.	๑๐๐
๕.	ของซิปลีซ่า ขนาด ๑๕ x ๒๓ ซม.	๑๐๐
๖.	ของซิปลั๊ ขนาด ๔ x ๖ ซม.	๕๐
๗.	ของซิปลั๊ ขนาด ๕ x ๗ ซม.	๕๐
๘.	ของซิปลั๊ ขนาด ๖ x ๘ ซม.	๕๐
๙.	ของซิปลั๊ ขนาด ๘ x ๑๒ ซม.	๑,๗๐๐
๑๐.	ของซิปลั๊ ขนาด ๑๐ x ๑๕ ซม.	๑,๖๐๐
๑๑.	ของซิปลั๊ ขนาด ๑๒ x ๑๗ ซม.	๗๐๐
๑๒.	ของซิปลั๊ ขนาด ๑๓ x ๒๐ ซม.	๗๕๐
๑๓.	ของซิปลั๊ ขนาด ๑๕ x ๒๓ ซม.	๔๕๐
๑๔.	ของซิปลั๊ ขนาด ๑๘ x ๒๘ ซม.	๕๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖,๕๗๕

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำหรือเวชภัณฑ์ให้กับผู้มารับบริการของโรงพยาบาลฯ และรักษาคุณภาพของยาให้อยู่ในมาตรฐานของการจัดเก็บและเกิดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ลิสมัจกร) (นางสาวศศิธร สุขไพบูลย์) (นางธานี ไหญ่ยิ่ง)
เภสัชกรชำนาญการ เภสัชกรชำนาญการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญการ

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ขອງซิปลีซา

- ๓.๑.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตมาจาก Low Density Poly Ethylene
- ๓.๑.๒ เนื้อพลาสติกทุกขนาดมีความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๑๐ มิลลิเมตร
- ๓.๑.๓ เป็นสินค้า Food Grade สามารถนำมาบรรจุอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
- ๓.๑.๔ มีซิปลีในตัว ปิดแน่นสนิท เปิด-ปิด สะดวก กันชื้น กันฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- ๓.๑.๕ ขອງซิปลีลือค้อย่างดี มีลักษณะเป็นถุงเกลี้ยงสีขาที่บแสงไม่มีลวดลาย
- ๓.๑.๖ บรรจุ ๑ กิโลกรัม/ห่อ

๓.๒ ขອງซิปลีใส

- ๓.๒.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตมาจาก Low Density Poly Ethylene
- ๓.๒.๒ เนื้อพลาสติกทุกขนาดมีความหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๑๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒.๓ เป็นสินค้า Food Grade สามารถนำมาบรรจุอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
- ๓.๒.๔ มีซิปลีในตัว ปิดแน่นสนิท เปิด-ปิด สะดวก กันชื้น กันฝุ่นได้เป็นอย่างดี
- ๓.๒.๕ ขອງซิปลีลือค้อย่างดี มีลักษณะเป็นถุงใสไม่มีลวดลาย
- ๓.๒.๖ บรรจุ ๑ กิโลกรัม/ห่อ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๔.๒ วัสดุที่ส่งมอบหากเกิดการชำรุด เสียหาย ผู้เสนอราคาต้องยินยอมเปลี่ยนวัสดุให้ใหม่ ภายใน ๓ วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุทั้ง ๑๔ รายการ ดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อยรายการละ ๒๐ ใบ มาให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ลีสมามาร) (นางสาวศศิธร สุขไพฑูรย์) (นางธานี ไหญ่ยิ่ง)
เลขาธิการชำนาญการ เลขาธิการชำนาญการ เจ้าพนักงานเลขาธิการชำนาญการ