



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการ
เลขที่รับ ๐๘/๒๐
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐:๐๐ น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

ที่ สพ.๐๐๓๓.๒๐๑.๑/๒๕๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะกรรมการได้สำรวจความต้องการ และร่วมประชุมพิจารณาความต้องการครุภัณฑ์สำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

รายการครุภัณฑ์สำนักงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ

๑. ราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๔๒๐,๙๐๐ บาท

๒. ราคาเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๖ รายการ เป็นเงิน ๗,๒๖๖,๖๕๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายที่อนุมัติ

เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๘๗,๕๕๐ บาท

รายการครุภัณฑ์สำนักงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เห็นควรไม่อนุมัติ

๑. ราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๕๙,๖๐๐ บาท

๒. ราคาเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๓๒,๖๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุมัติ

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๒,๒๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

zhw

(นางสาวปณยวีร์ ธนะโชคชัยพงศ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน

เรียน ผอ.ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อพิจารณาและสั่งการ

☒ เห็นสมควรมอบ ก. พัสสว. ทำแผนอัตรากำลัง

ด ก. พ. ๖๗

ทราบ/ชอบ

(นายนิพนธ์ มุขดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

ความต้องการการครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์ ราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อโดยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	จำนวนที่ขอ			ราคา ต่อ หน่วย	ราคากลาง กรมบัญชีกลาง	รวมเงิน	หน่วยงาน	เหตุผลความจำเป็น	เลขครุภัณฑ์ขอทดแทน
			ใหม่/ เพิ่มเติม	ทดแทน	รวม						
๑	โต๊ะพับแบบกระจกประสังค์	๒	๒		๒	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	PCU รพ.สมเด็จพระเจ้า	- ใช้ฟังก์ชันกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการผู้ป่วยใน PCU - ของที่มีอยู่ไม่เพียงพอใช้งานและเริ่มมีการชำรุด - โต๊ะเดิมพื้นผิวโต๊ะชำรุดที่วางบนพื้นพื้ไม้ชำรุด อายุการใช้งาน ๓ ปี	
	ขนาด ๖๐x๑๕๐x๗๕ ซม.										
๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก	๑		๑	๑	๓,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๓,๐๐๐	สตึกกรม	- ใช้ทำงานในห้อง RR สำหรับลงทะเบียนขอพบผู้ป่วย	๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๘/๐๗๑
	ขนาด ๑๒๐ ซม.										
๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก	๒		๑	๑	๓,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๓,๐๐๐	วิสัยชัย		
	ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ ซม.										
๔	โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น	-	๑		๑	๔,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	ก.ทันตกรรม	- วาง autoclave ในหน่วยงานทันตกรรม	
	ขนาด ๗๕x๑๑๐x๘๕ ซม.										
๔	เก้าอี้ไม้โครงเหล็กไม่มีพนักพิง สูง ๑๘ นิ้ว	๒๕		๑๐	๑๐	๓,๕๐๐	ไม่ได้กำหนด	๓,๕๐๐	สตึกกรม	- เก้าอี้เดิมชำรุด อายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี	ไม่มีเลขครุภัณฑ์
๕	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	๒		๓	๓	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๖,๐๐๐	นรีเวชกรรมและจักษุ	- เก้าอี้เดิมไม่เพียงพอใช้งาน เจ้าหน้าที่ ๔ แพทย์ ๒	
๖	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	๑		๑	๑	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒,๐๐๐	ก.การพยาบาลชุมชน	- ของเดิมใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ สภาพชำรุด ส่งซ่อมแล้ว แต่ปรับระดับไม่ได้สูงเกินไปทำงานแล้วปวด ต้นขาและหลังมาก	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๑/๑๑๖
๗	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	๑๐	๑	๑	๒	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	ก.จิตเวช	- เก้าอี้ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ เดิมใช้เก้าอี้ผู้ป่วย ปัจจุบันนำเก้าอี้มาจากบ้านเอง	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๒/๐๔๖
๘	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	๖	๑		๑	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒,๐๐๐	ศูนย์ Audit	- มีเจ้าหน้าที่เพิ่ม ๑ คน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๖	
๙	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	-	๑	๒	๓	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๖,๐๐๐	ศูนย์ IT	- ให้คุณิลดาใช้นั่งเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบของ รพ. ปัจจุบันซื้อเก้าอี้มาใช้งาน	
๑๐	เก้าอี้บาร์มัลติปรับระดับได้	-	๒		๒	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	กุมารเวชกรรม	- ทดแทนของเดิมชำรุดส่งซ่อม ๑๑ ส.ค.๖๖ ยังไม่ได้ ซ่อม สถานะโปรแกรมส่งซ่อมบริษัท	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๓๑/๖๖๙
๑๑	โซฟาโครงเหล็ก	๓		๑	๑	๔,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	ศัลยกรรมหญิง	- ไม่มีเก้าอี้ให้แพทย์ใช้ทุนและเจ้าหน้าที่ใช้งาน	
๑๒	โซฟาโครงไม้	๑		๑	๑	๕,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๕,๐๐๐	ศัลยกรรมหญิง	- ใช้สำหรับญาติผู้ป่วยหอนพิเศษ ๕ ที่ทั้งงานขาตและหูด	ไม่มีเลขครุภัณฑ์
๑๓	ตู้เย็น ๑ ประตู ขนาด ๕.๑ คิว	-	๑		๑	๕,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๕,๐๐๐	PCU คลอดระยะต้น	- ใช้แช่ยาแยกจากตู้แช่ติดตามมาตรฐาน PCU	
๑๔	ตู้เย็น ๗ คิว มีช่องแช่แข็งด้านล่าง	-	๑		๑	๘,๕๐๐	ไม่ได้กำหนด	๘,๕๐๐	วิสัยชัย	- ใช้สำหรับหอนพักวิสัยชัยแพทย์	
๑๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทับ	-	๑		๑	๘,๙๐๐	ไม่ได้กำหนด	๘,๙๐๐	กายภาพบำบัด	- ใช้ใส่เอกสาร ชาร์ตผู้ป่วยและสิ่งของสำนักงาน	
๑๖	ขนาด ๑,๕๐๐x๔๐๐x๘๘๐ มม.										
๑๗	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ๙ ช่อง	๑		๑	๑	๗,๕๐๐	ไม่ได้กำหนด	๗,๕๐๐	กุมารเวชกรรม	- เพื่อความเป็นระเบียบของสถานที่ทำงาน	
๑๘	ชั้นเหล็กฉากปรับระดับได้	๘	๑๐		๑๐	๔,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔๐,๐๐๐	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	- เจ้าหน้าที่ไม่พอใช้งาน - ชั้นวางยาไม่เพียงพอใช้งาน ทำให้ต้องจัดวางเวชภัณฑ์ บนพื้นห้องทั้งในห้องจ่ายยาและคลังยาอยู่ พบปัญหา เรื่องสุขอนามัย ความสะอาด ความชื้นส่งผลต่อ	
	ขนาด ๙๐x๔๕x๑๘๐ ซม.										

25/6

ลำดับ	รายการ	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	จำนวนที่ขอ			ราคา ต่อ หน่วย	ราคากลาง กรณีบัญชีกลาง	รวมเงิน	หน่วยงาน	เหตุผลความจำเป็น	เลขครุภัณฑ์ขอทดแทน
			ใหม่/ เพิ่มเติม	ทดแทน	รวม						
										คุณภาพของยาและไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม	
๑๙	ชั้นเหล็กขนาด ๕ ชั้น	-	๑		๑	๔,๒๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๒๐๐	ศูนย์ IT	- ใช้งานเครื่องรีนมอเตอร์, เครื่องสำรองไฟ และอื่น ๆ ปัจจุบันวางหันห้อง IT ไม่เป็นระเบียบ พื้นที่คับแคบ	
๒๐	พallet ทำจากพลาสติกชนิดแข็ง	๔	๑๐		๑๐	๑,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๑๐,๐๐๐	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	- เหตุผลเดียวกับชั้นเหล็กจากปรับระดับได้	
๒๑	ขนาด ๑๑๐x๑๑๐x๑๕ ซม.										
๒๒	เครื่องทำลายเอกสาร	-	๑		๑	๔,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	ก.จิตเวช	- มีเอกสารความลับของผู้ป่วยที่ต้องทำลาย	
๒๒	เครื่องดูดฝุ่น	-	๑		๑	๓,๒๐๐	ไม่ได้กำหนด	๓,๒๐๐	ศูนย์ IT	- ทำความสะอาดห้อง server เนื่องจากมีพัดลมระบายอากาศเข้า-ออก ทำให้มีฝุ่นเข้าภายในห้อง	
๒๓	เครื่องปั่นอาหารไฟฟ้า IMARFLEX	๒	๑	๑	๒	๓,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๖,๐๐๐	ก.โภชนาศาสตร์	- ทดแทนเครื่องเดิมอายุการใช้งาน ๓ ปี สิ้นซอมแล้ว	๗๓๓๐-๐๑๓-๐๐๐๑/๐๐๙
										ใช้งานไม่ได้	
										- ขอเพิ่มเนื่องจากไม่พอใช้งานปั่นอาหาร BD ๔ มื้อ/วัน	
										ผู้ป่วย ๕๐ คน/วัน	
๒๔	วิทยุสื่อสารระบบ SIM CARD SPENDER รุ่น TC-๗G	-	๕		๕	๔,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒๐,๐๐๐	รพ.ก.	- ใช้ติดต่อสื่อสารในภารกิจของงานรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งในพื้นที่ที่มีสัญญาณของเดิมเป็นของส่วนตัวใช้งานได้ไม่ครอบคลุม	
										ในทุกพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	
										ที่ต้องการความเร็วและครอบคลุม รพ.ก. ทุกคน	
๒๕	โทรศัพท์มือถือ	๑	๑		๑	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒,๐๐๐	นรีเวชกรรมและจักษุ	รพ.ก. เวชฯ ๕ คน/บ่าย ๔ คน/ดึก ๔ คน	
										- ใช้แทนเครื่องเดิมแบบปุ่มกด ไม่สะดวกในการใช้งาน	
										ขณะให้บริการผู้ป่วยและเครื่องเดิมปุ่มกดชำรุดซ่อม	
										หลายครั้ง อายุการใช้งาน ๑๐ ปี	
๒๖	โทรศัพท์มือถือ	๑	๒		๒	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔,๐๐๐	เวชระเบียนและสถิติ	- เดิมมีห้องทำงานห้องเดียวย้ายมาติดใหม่เพิ่มเป็น ๓	
										ห้องจึงขอเพิ่มโทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน	
๒๗	โทรศัพท์มือถือ	-	๑		๑	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒,๐๐๐	ศูนย์ Audit	- ไม่เคยมีโทรศัพท์ทำงานทั้งปกติหรือร้าย	
๒๘	โทรศัพท์มือถือ	๒	๑		๑	๒,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒,๐๐๐	ศูนย์ IT	- มีการแยกกลุ่มงานดิจิทัลเพิ่มใหม่ มีเจ้าหน้าที่ ๔ คน	
										จึงขอโทรศัพท์มือถือเพิ่ม	
๒๙	รถเข็นเอกภาพรถสค์พับได้	-	๑		๑	๓,๕๐๐	ไม่ได้กำหนด	๓,๕๐๐	PCU รพ.สมเด็จฯ	- ใช้ขนของและขนยา เข้า-ออก PCU เข้า-เย็น	
๓๐	เครื่องสแกนใบหน้า (Face/Finger)	-	๗		๗	๗,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๔๙,๐๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	- ใช้แทนชุดลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	
๓๑	เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง	-	๔๒		๔๒	๔,๓๐๐	ไม่ได้กำหนด	๑๘๐,๖๐๐	กลุ่มการพยาบาล	ทุกหน่วยงาน จำนวน ๗ โชน	
										- ได้รับอนุมัติในแผนปี ๖๗ แต่ยังไม่ได้รับซื้อเนื่องจาก	
										ตั้งงบประมาณสำหรับค่าเครื่องแต่ไม่มีงบประมาณ	
										สำหรับค่าติดตั้ง	

๒๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	จำนวนที่ขอ			ราคา ต่อ หน่วย	ราคากลาง กรมบัญชีกลาง	รวมเงิน	หน่วยงาน	เหตุผลความจำเป็น	เลขคู่กันที่ขอทดแทน
			ใหม่/ เพิ่มเติม	ทดแทน	รวม						
รวมจำนวนเงิน								๔๒๐,๙๐๐			

2/6

ความต้องการการครุภัณฑ์สำนักงาน (ราคาเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อโดยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน ที่มี อยู่เดิม	จำนวนที่ขอ			ราคา ต่อ หน่วย	ราคากลาง กรมบัญชีกลาง	รวมเงิน	หน่วยงาน	เหตุผลความจำเป็น	เลขครุภัณฑ์ขอทดแทน
			ใหม่/ เพิ่มเติม	ทดแทน	รวม						
๑	รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตขั้นสูง	๕		๒	๒	๒,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	ก.บริหารทั่วไป	-ทดแทนคันเดิมอายุการใช้งาน ๑๘ ปี ค่าซ่อมบำรุง ๘๒๗,๘๘๘.๑๖ บาท เลขไม่เลื ๖๐๐,๐๐๐ ก.ม.	กค ๕๘๖๔ สพ.
	แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU										
๒	รถตู้ ๑๒ ที่นั่ง	๔	๑		๑	๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	ก.บริหารทั่วไป	- ใช้ขึ้นของภายในห้องผ่าตัดที่มีอยู่เดิมใช้ภายนอกห้องผ่าตัด	
๒	รถเข็นสแตนเลส ๔ ล้อ ๒ ชั้น	๑	๑		๑	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๑๕,๐๐๐	วิสัญญี	- ใช้ขึ้นของภายในห้องผ่าตัดที่มีอยู่เดิมใช้ภายนอกห้องผ่าตัด	
	ตะแกรงอบขนาด ๕๐x๗๕x๒๕ ซม.										
	ตะแกรงล้างขนาด ๕๐x๗๐x๑๕ ซม.										
๓	รถเข็นรียมยาฉุกเฉิน ๔ ล้อชัก +OPR board	๕	๑		๑	๒๗,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒๗,๐๐๐	วิสัญญี	- เบ็ดหน้าตัดเพิ่ม	
	ขนาด ๕๐x๗๐x๙๐ ซม. ล้อเลื่อน ๔ ล้อ										
๔	รถเข็นเคลื่อนไฟฟ้า นั่งขับพร้อมตู้สแตนเลส	๐	๑		๑	๑๕๕,๑๕๐	ไม่ได้กำหนด	๑๕๕,๑๕๐	คลังเวชภัณฑ์ยา	- เพื่อช่วยลดการใช้แรงของเจ้าหน้าที่ในการส่งเวชภัณฑ์ยา เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานระยะยาวมีปัญหาเรื่องสุขภาพ	
	ขนาด ๘๐x๑๓๐x๑๐๐ ซม.										
๕	รถเข็นล็อคเชื้อชนิดสแตนเลสขับเคลื่อน	๐	๑		๑	๑๖๐,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	ซักฟอก	- จึ่งช่วยลดความเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพ	
	ติดมอเตอร์ไฟฟ้า									- อยู่ในแผนปี ๖๗ ยังไม่ได้จัดซื้อ เพื่อผ่อนแรงและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหลังจากการเดินผ่า	
๗	พัดลมเอเย็น ๓ ระดับ ขนาดไฟ ๔๒๐ วัตต์	๐	๑		๑	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๒๐,๐๐๐	โภชนศาสตร์	- เพื่อใช้งานภายในโภชนศาสตร์เตรียมอาหาร	
	ขนาด ๘๔๐x๕๕๐x๑๓๘๐ ความจุ ๑๐๐ ลิตร									- ผลิดอาหารและจัดอาหารผู้ป่วย ๓ มื้อ/วัน	
										ผู้ป่วยวันละ ๒๐๐ คน	
๘	จักรพั่นริม	๑	๑		๑	๑๔,๕๐๐	ไม่ได้กำหนด	๑๔,๕๐๐	งานซักฟอกและตัดเย็บ	- ของเดิมอายุการใช้งาน ๘ ปี ขณะส่งซ่อมไม่มีใช้งาน	
										ใช้เวลในการส่งซ่อมนาน	
๙	ตู้ยาและเคาน์เตอร์จัดยาแบบ Built in	๒	๒		๒	๔๖,๐๐๐	ไม่ได้กำหนด	๙๒,๐๐๐	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	- ปัจจุบันจำนวนรายการยาจำนวนยาและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตู้ยาและเคาน์เตอร์จัดยาไม่เพียงพอ	
										เกิดความแออัดทั้งการจัดวางยาในตู้ทับซ้อนกัน	
										ทำให้เกิดความเสียหายในการจัดยาผิดได้	

apw

